

金庫設備 性能認定品一覧表

日本セーフ・ファニチュア協同組合連合会(日セフ連 会長:角野博司)は、「金庫設備の試験と性能認定に関する覚え書き」にもとづいて、次の各社各機種の金庫設備について、性能を認定しました。

・耐火性能の記号について

- 4PH : 金庫室・貸金庫室、書庫室 4時間加熱試験合格
- 3PH : 金庫室・貸金庫室、書庫室 3時間加熱試験合格
- 2PH : 金庫室・貸金庫室、書庫室 2時間加熱試験合格
- 1PH : 金庫室・貸金庫室、書庫室 1時間加熱試験合格
- 0.5PH : 金庫室・貸金庫室、書庫室 0.5時間加熱試験合格
- 4CH : 収蔵庫 4時間加熱試験合格
- 3CH : 収蔵庫 3時間加熱試験合格
- 2CH : 収蔵庫 2時間加熱試験合格
- 1CH : 収蔵庫 1時間加熱試験合格
- 0.5CH : 収蔵庫 0.5時間加熱試験合格
- 4DH : データ保管庫 4時間加熱試験合格
- 3DH : データ保管庫 3時間加熱試験合格
- 2DH : データ保管庫 2時間加熱試験合格
- 1DH : データ保管庫 1時間加熱試験合格
- 0.5DH : データ保管庫 0.5時間加熱試験合格

・防盜性能の記号について

- TRTLV-150 : 耐溶断・耐工具試験 TRTLV-150等級合格
- TRTLV-130 : 耐溶断・耐工具試験 TRTLV-130等級合格
- TRTLV-110 : 耐溶断・耐工具試験 TRTLV-110等級合格
- TRTLV-90 : 耐溶断・耐工具試験 TRTLV-90等級合格
- TRTLV-70 : 耐溶断・耐工具試験 TRTLV-70等級合格
- TRTLV-60 : 耐溶断・耐工具試験 TRTLV-60等級合格
- TRTLV-50 : 耐溶断・耐工具試験 TRTLV-50等級合格
- TRTLV-40 : 耐溶断・耐工具試験 TRTLV-40等級合格
- TRTLV-35 : 耐溶断・耐工具試験 TRTLV-35等級合格
- TRTLV-30 : 耐溶断・耐工具試験 TRTLV-30等級合格
- TLV-15 : 耐工具試験 TLV-15等級合格

・社名は五十音順に掲載しています。

この資料は、2018年7月現在のものです。

#	社名	耐火性能	防盜性能	品名	品番
1	(株)イトーキ	4PH	TRTLV-70	金庫室扉(非常口扉)	VA-290EN
2	(株)イトーキ	2PH	TRTLV-70	全自動貸金庫点検扉	SAD-K-AD
3	(株)イトーキ	3PH	TRTLV-60	金庫室扉	YS-9000MN
4	(株)イトーキ	2PH	TRTLV-60	ボールドウオール	SAD-K-P
5	(株)イトーキ	2PH	TRTLV-60	ボールドウオール	VW-80SN
6	(株)イトーキ	2PH	—	ボールドウオール	VW-80N
7	(株)オカムラ	4PH	TRTLV-130	スイング式金庫室扉	SYMBOLIC-17000F
8	(株)オカムラ	4PH	TRTLV-90	SM型非常口扉	SM-7F
9	(株)オカムラ	4PH	TRTLV-90	SM型非常口扉	SM-8F
10	(株)オカムラ	4PH	TRTLV-90	SM型非常口扉	SM-9DF
11	(株)オカムラ	4PH	TRTLV-90	SM型非常口扉	SM-9F
12	(株)オカムラ	4PH	TRTLV-70	スイング式金庫室扉	SYMBOLIC-5000F
13	(株)オカムラ	4PH	TRTLV-70	スイング式金庫室扉	SYMBOLIC-7000F
14	(株)オカムラ	4PH	TRTLV-70	スイング式金庫室扉	SYMBOLIC-8000F
15	(株)オカムラ	4PH	TRTLV-70	スイング式金庫室扉	SYMBOLIC-9000F
16	(株)オカムラ	4PH	TRTLV-70	スライド式金庫室扉	ORINAS- I F
17	(株)オカムラ	4PH	TRTLV-70	スライド式金庫室扉	ORINAS- II F
18	(株)オカムラ	4PH	TRTLV-70	スライド式電動金庫室扉	ORINAS AUTO- I F
19	(株)オカムラ	4PH	TRTLV-70	セキュリティハッチ	SH-3F II
20	(株)オカムラ	4PH	TRTLV-70	セキュリティハッチ	SH-D3F II
21	(株)オカムラ	3PH	TRTLV-60	全自動貸金庫用点検扉	FD-E(II)用
22	(株)オカムラ	3PH	TRTLV-60	全自動貸金庫用点検扉	FD-V(II)用
23	(株)オカムラ	3PH	TRTLV-60	全自動貸金庫用点検扉	FD-VX(II)用
24	(株)オカムラ	3PH	TRTLV-50	スイング式金庫室扉	SYMBOLIC-3000F
25	(株)オカムラ	3PH	TRTLV-50	スライド式金庫室扉	ORINAS-III F
26	(株)オカムラ	4PH	TLV-15	書庫室非常口扉	TNF-115F
27	(株)オカムラ	4PH	TLV-15	スイング式書庫室室扉	TNF-105F II
28	(株)オカムラ	4PH	TLV-15	スイング式書庫室室扉	TNF-105SF II
29	(株)オカムラ	2PH	TLV-15	スライド式書庫室扉	NSL-102F
30	(株)オカムラ	2CH	TLV-15	2時間耐火収蔵庫扉片開き	B2T2ZD,B2T2ZE
31	(株)オカムラ	2CH	TLV-15	2時間耐火収蔵庫扉両開き	B2T2ZA,B2T2ZB,B2T2ZC
32	(株)オカムラ	0.5CH	TLV-15	30分耐火収蔵庫扉片開き	B2T3ZD,B2T3ZE
33	(株)オカムラ	0.5CH	TLV-15	30分耐火収蔵庫扉両開き	B2T3ZA,B2T3ZB,B2T3ZC
34	(株)オカムラ	4PH	—	セキュリティダンパー	SD型
35	(株)オカムラ	2PH	—	スイング式書庫室扉	TNF-100F
36	(株)オカムラ	2PH	—	スイング式書庫室扉	TNF-105F
37	(株)オカムラ	2PH	—	スイング式書庫室扉	TNF-105SF
38	(株)オカムラ	3PH	TRTLV-70	セキュリティウオール	SS-120aF

#	社名	耐火性能	防盜性能	品名	品番
39	(株)オカムラ	2PH	TRTLV-70	セキュリティウォール	SS-110aF
40	(株)オカムラ	2PH	TRTLV-50	セキュリティウォール	SS-80cF
41	(株)オカムラ	2PH	TRTLV-40	セキュリティウォール	SS-80bF
42	(株)オカムラ	2PH	TLV-15	セキュリティウォール	RS-80F
43	(株)オカムラ	1PH	—	セキュリティウォール	RS-60F
44	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-150	金庫扉	E3180
45	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-150	金庫扉	E3180E
46	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-130	金庫室非常口扉	M3180
47	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-110	金庫扉	SE2110Wb
48	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-90	金庫室非常口扉	HM2110b
49	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-90	金庫室非常口扉	HM2110Wb
50	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-90	金庫扉	E22090c-D
51	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-90	金庫扉	E22090c-S
52	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-90	金庫扉	HE2100
53	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-90	金庫扉	HE2100N
54	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-90	金庫扉	HE2100W
55	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-90	金庫扉	HE2110W
56	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-90	金庫扉	SE2110
57	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-90	金庫扉	SE2110B
58	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-90	金庫扉	SE2110E
59	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-90	金庫扉	SE2110M
60	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-70	金庫室非常口扉	HM2100b
61	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-70	金庫室非常口扉	HM2100Wb
62	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-70	金庫扉	SV-160c-A
63	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-70	金庫扉	SV-160c-A-ME
64	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-70	金庫扉	SV-160c-P
65	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-70	金庫扉	SVE-160c-A
66	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-70	金庫扉	SVN-160c-R
67	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-70	金庫扉	SVN-160c-V
68	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-70	全自動貸金庫点検扉	FX-D
69	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-70	全自動貸金庫点検扉	FX-DLW
70	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-70	全自動貸金庫点検扉	FX-DHW
71	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-60	金庫扉	EW160c-D
72	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-60	金庫扉	HE2090
73	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-60	金庫扉	HE2090S
74	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-60	金庫扉	HE2090W
75	(株)熊平製作所	3PH	TRTLV-60	金庫扉	SE2090N
76	(株)熊平製作所	3PH	TRTLV-60	全自動貸金庫点検扉	AFX-L-TD

#	社名	耐火性能	防盜性能	品名	品番
77	(株)熊平製作所	3PH	TRTLV-60	全自動貸金庫点検扉	GFX-TD
78	(株)熊平製作所	3PH	TRTLV-60	全自動貸金庫点検扉	MFX-TD
79	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-50	金庫扉	E20090b
80	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-50	金庫扉	E21090c
81	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-50	金庫扉	EG160i-D
82	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-50	金庫扉	EL160c-D
83	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-50	金庫扉	EN20110b
84	(株)熊平製作所	2PH	TRTLV-50	金庫扉	SE2080Fb
85	(株)熊平製作所	2PH	TRTLV-50	金庫扉	SVN-90b
86	(株)熊平製作所	4PH	TLV-15	書庫室非常口扉	HM1090b
87	(株)熊平製作所	4PH	TLV-15	書庫扉	EG160i-S
88	(株)熊平製作所	4PH	TLV-15	書庫扉	EL160c-S
89	(株)熊平製作所	4PH	TLV-15	書庫扉	HE1090
90	(株)熊平製作所	4PH	TLV-15	書庫扉	HE1090W
91	(株)熊平製作所	2PH	TLV-15	書庫扉	HE1060
92	(株)熊平製作所	2PH	TLV-15	書庫扉	SE1060N
93	(株)熊平製作所	2PH	TLV-15	書庫扉	SJ-60c
94	(株)熊平製作所	2CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC160e-SL
95	(株)熊平製作所	2CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC160e-SM
96	(株)熊平製作所	2CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC160e-SS
97	(株)熊平製作所	2CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC160e-WL
98	(株)熊平製作所	2CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC160e-WM
99	(株)熊平製作所	2CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC160e-WS
100	(株)熊平製作所	1CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC100-SL
101	(株)熊平製作所	1CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC100-SM
102	(株)熊平製作所	1CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC100-SS
103	(株)熊平製作所	1CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC100-WL
104	(株)熊平製作所	1CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC100-WM
105	(株)熊平製作所	1CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC100-WS
106	(株)熊平製作所	0.5CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC70e-SL
107	(株)熊平製作所	0.5CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC70e-SM
108	(株)熊平製作所	0.5CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC70e-SS
109	(株)熊平製作所	0.5CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC70e-WL
110	(株)熊平製作所	0.5CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC70e-WM
111	(株)熊平製作所	0.5CH	TLV-15	収蔵庫扉	EC70e-WS
112	(株)熊平製作所	4PH	—	ダクトロック	SDL-1561c-4
113	(株)熊平製作所	4PH	—	ダクトロック	SDL-1591c-4
114	(株)熊平製作所	2PH	—	書庫扉	EH-100c

#	社名	耐火性能	防盜性能	品名	品番
115	(株)熊平製作所	2PH	—	ダクトロック	SDL-1561c-2
116	(株)熊平製作所	2PH	—	ダクトロック	SDL-1591c-2
117	(株)熊平製作所	1PH	—	耐火内扉	SFD
118	(株)熊平製作所	3PH	TRTLV-130	スーパーモジュラーボールド	SMVW-120c
119	(株)熊平製作所	4PH	TRTLV-60	モジュラーボールド	MVW-120K/Sc
120	(株)熊平製作所	2PH	TRTLV-60	モジュラーボールド	MVB-8030c
121	(株)熊平製作所	2PH	TRTLV-60	モジュラーボールド	MVW-8030c
122	(株)熊平製作所	2PH	TRTLV-40	モジュラーボールド	MVB-8025
123	(株)熊平製作所	2PH	TRTLV-40	モジュラーボールド	MVW-8025
124	(株)熊平製作所	2PH	TLV-15	パネルボールド	PVW-60c
125	(株)熊平製作所	2PH	—	パネルボールド	PVW-60Lc
126	(株)熊平製作所	1PH	—	パネルボールド	PVW-60Lb
127	金剛(株)	2CH	—	収蔵庫扉	SZT-120W
128	金剛(株)	0.5CH	—	収蔵庫扉	SZT-30W